KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн.9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1044-П от 10 июня 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар - Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров крупнокусковой мясокостный в маринаде охлажденный-бедро «Летний»
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар - Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	23.05.2025 г
Отбор образцов продукции:	СТ РК 2058-2010, предоставлен заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	26.05.2025 г
Дата проведения испытаний:	26.05 – 09.06.2025 г
Обозначение НД, на соответствие с которым проводились испытания:	ТР ЕАЭС 051/2021 (РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г), ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 717 от 26.05.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведение испытаний:	Температура воздуха в помещении 22-25 °С Относительная влажность воздуха 56-67 % Атмосферное давление 99,3-101,2 кПа

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
-КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $8,8x10^4$ (доверительный интервал от $7,6x10^4$ до $1,0x10^5$)
-бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	в 0,001 г не допускаются	в 0,001 г не обнаружено
-патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-дрожжи, КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.12-2013	$1 x10^3$	менее 10
Пестициды, мг/кг, не более:			
- ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)	СТ РК 2011-2010	0,1	0,005 ± 0,001
- ДДТ и его метаболиты		0,1	менее 0,007
Токсичные элементы, мг/кг, не более:			
- свинец	ГОСТ 33824-2016	0,5	0,031 ± 0,011
- кадмий		0,05	0,007± 0,002
- мышьяк	ГОСТ 31628-2012	0,1	0,022 ± 0,009
- ртуть	ГОСТ 34427-2018	0,03	менее 0,0025

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Антибиотики, мг/кг, не более:			
- левомицетин (хлорамфеникол)	МВИ.МН 4230-2015	не допускается (< 0,0003)	0,0000450 ± 0,0000081
- тетрациклин	МВИ.МН 3830-2015	не допускается (< 0,01)	0,00151 ± 0,00024
- бацитрацин	МИ В003-2020	не допускается (< 0,02)	менее 0,0090
Радионуклиды, Бк/кг, не более:			
- удельная активность цезия-137	ГОСТ 32161-2013	200	5

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра — Аубакирова М. А.

Начальник испытательной лаборатории — Усембаева Ж.М.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист — Романова Т. В.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1045-П от 10 июня 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Ақдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров крупнокусковой мясокостный в маринаде охлажденный – бедро «Мехико»
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	23.05.2025 г
Отбор образцов продукции:	СТ РК 2058-2010, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	26.05.2025 г
Дата проведения испытаний:	26.05-02.06.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 717 от 26.05.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 22°С - 23°С Относительная влажность воздуха 69% - 70%

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $9,2x10^4$ (доверительный интервал от $8,0x10^4$ до $1,1x10^5$)
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	в 0,001 г не допускаются	в 0,001 г не обнаружено
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Дрожжи, КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.12-2013	$1x10^3$	менее 10

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра — Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории — Усембаева Ж.М.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист — Фаткулина К.Р.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1046-П от 10 июня 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров крупнокусковой мясокостный в маринаде охлажденный – голень «Барбекю»
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	23.05.2025 г
Отбор образцов продукции:	СТ РК 2058-2010, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	26.05.2025 г
Дата проведения испытаний:	26.05-02.06.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 717 от 26.05.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 22°С - 23°С Относительная влажность воздуха 69% - 70%

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $9,6x10^4$ (доверительный интервал от $8,4x10^4$ до $1,1x10^5$)
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	в 0,001 г не допускаются	в 0,001 г не обнаружено
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Дрожжи, КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.12-2013	$1x10^3$	менее 10

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра — Аубакирова М.А.

Начальник испытательной лаборатории — Усембаева Ж.М.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист — Фаткулина К.Р.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн.9035)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1047-П от 10 июня 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар - Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров крупнокусковой мясокостный в маринаде охлажденный-крыло «Острые»
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар - Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	23.05.2025 г
Отбор образцов продукции:	СТ РК 2058-2010, предоставлен заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	26.05.2025 г
Дата проведения испытаний:	26.05 – 09.06.2025 г
Обозначение НД, на соответствие с которым проводились испытания:	ТР ЕАЭС 051/2021 (РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г), ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 717 от 26.05.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведение испытаний:	Температура воздуха в помещении 22-25 °С Относительная влажность воздуха 56-67 % Атмосферное давление 99,3-101,2 кПа

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
-КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $8,5x10^4$ (доверительный интервал от $7,4x10^4$ до $9,8x10^4$)
-бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	в 0,001 г не допускаются	в 0,001 г не обнаружено
-патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-дрожжи, КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.12-2013	$1 x10^3$	менее 10
Пестициды, мг/кг, не более:			
- ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)	СТ РК 2011-2010	0,1	0,008 ± 0,002
- ДДТ и его метаболиты		0,1	0,007 ± 0,002
Токсичные элементы, мг/кг, не более:			
- свинец	ГОСТ 33824-2016	0,5	0,025 ± 0,009
- кадмий		0,05	0,008 ± 0,002
- мышьяк	ГОСТ 31628-2012	0,1	0,021± 0,008
- ртуть	ГОСТ 34427-2018	0,03	менее 0,0025

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Антибиотики, мг/кг, не более:			
- левомицетин (хлорамфеникол)	МВИ.МН 4230-2015	не допускается (< 0,0003)	0,0000480 ± 0,0000086
- тетрациклин	МВИ.МН 3830-2015	не допускается (< 0,01)	0,00152 ± 0,00024
- бацитрацин	МИ В003-2020	не допускается (< 0,02)	менее 0,0090
Радионуклиды, Бк/кг, не более:			
- удельная активность цезия-137	ГОСТ 32161-2013	200	5

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аубакирова М. А.

Начальник испытательной лаборатории Усембаева Ж.М.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Романова Т. В.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена