KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн.9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2123-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар - Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят -бройлеров охлажденный- печень
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар - Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлен заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-19.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021 (РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г. Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 20-23 °С Относительная влажность воздуха 51-57 % Атмосферное давление 100,0-101,7 кПа

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Токсичные элементы, мг/кг, не более:			
- свинец	ГОСТ 33824-2016	0,6	0,028 ± 0,010
- кадмий		0,3	0,017 ± 0,005
- мышьяк	ГОСТ 31628-2012	1,0	0,016 ± 0,007
- ртуть	ГОСТ 34427-2018	0,1	менее 0,0025
Антибиотики, мг/кг:			
-левомицетин (хлорамфеникол)	МВИ. МН 4230-2015	не допускается (<0,0003)	0,0000390 ±0,0000070
-тетрациклиновая группа	МВИ. МН 3830-2015	не допускается (<0,01)	0,00193 ± 0,00031
-бацитрацин	МИ В003-2020	не допускается (<0,02)	0,0122 ± 0,0015
Пестициды, мг/кг, не более:			
- ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	СТ РК 2011-2010	0,1	0,006 ± 0,002
- ДДТ и его метаболиты		0,1	менее 0,007
Радионуклиды, Бк/кг, не более:			
- удельная активность цезия - 137	ГОСТ 32161-2013	200	7

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
-КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $6,6x10^4$ (доверительный интервал от $5,6x10^4$ до $7,8x10^4$)
-патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Дубакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Романова Т.В.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2124-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Ақдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят – бройлеров охлажденный – сердце
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-16.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 25 °С Относительная влажность воздуха 67 %

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $6,9x10^4$ (доверительный интервал от $5,9x10^4$ до $8,1x10^4$)
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист Завадина В.Ю.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2125-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят – бройлеров охлажденный – ноги
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-16.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 25 °С Относительная влажность воздуха 67 %

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $7,2x10^4$ (доверительный интервал от $6,1x10^4$ до $8,4x10^4$)
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист Завадина В.Ю.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2126-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Ақдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят – бройлеров охлажденный – шея
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-16.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 25 °С Относительная влажность воздуха 67 %

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $8,2x10^4$ (доверительный интервал от $7,1x10^4$ до $9,5x10^4$)
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист Завадина В.Ю.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн.9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2127-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар - Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Акдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят -бройлеров охлажденный- головы
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар - Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлен заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-19.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021 (РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г. Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 20-23 °С Относительная влажность воздуха 51-57 % Атмосферное давление 100,0-101,7 кПа

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
-КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $8,6x10^4$ (доверительный интервал от $7,5x10^4$ до $9,9x10^4$)
-патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
-Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Пестициды, мг/кг, не более:			
- ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	СТ РК 2011-2010	0,1	0,005 ± 0,002
- ДДТ и его метаболиты		0,1	менее 0,007

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аусакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Главный специалист Романова Т.В.

Протокол распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена

KZ.T.14.E0364
TESTING

Павлодарский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации»
Испытательный центр
Аттестат аккредитации № KZ.T.14.E0364 действителен до 30.06.2026 г
140007, г. Павлодар, ул. Джамбульская, 2
тел. +7(7182) 390-688 (вн. 9035)

Ф 04 ДП 7.8-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2128-П от 22 декабря 2025 г

Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Кызылжар-Кус KZ», РК, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Ақдала, здание 12
Наименование продукции, идентификация объектов испытаний:	Полуфабрикат из субпродуктов цыплят – бройлеров охлажденный – мышечный желудок
Изготовитель продукции (страна, предприятие):	РК, ТОО «Кызылжар-Кус KZ»
Дата изготовления продукции:	09.12.2025 г
Отбор образцов продукции:	ГОСТ 31936-2012, предоставлены заказчиком
Дата поступления объектов испытаний:	12.12.2025 г
Дата проведения испытаний:	12.12-16.12.2025 г
Обозначение НД, на соответствие которым проводились испытания:	ТР ТС 021/2011 (РКТС № 880 от 09.12.2011г), ТР ЕАЭС 051/2021(РСЕЭК № 110 от 29.10.2021 г)
Вид испытаний:	Испытания для целей декларирования соответствия
Основание для проведения испытаний:	Заявка на проведение испытаний № 541 от 12.12.2025 г Договор на проведение испытаний № 128/06-П-ПК от 26.05.2025 г
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха в помещении 25 °С Относительная влажность воздуха 67 %

Наименование показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытания	Требования НД	Фактически полученные результаты
Микробиологические показатели:			
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	ГОСТ 7702.2.1-2017	$1x10^6$	Средневзвешенное количество $9,0x10^4$ (доверительный интервал от $7,8x10^4$ до $1,0x10^5$)
Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659-2012	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено
Listeria monocytogenes	ГОСТ 32031-2022	в 25 г не допускаются	в 25 г не обнаружено

Окончание протокола

Начальник Испытательного центра Аубакирова М.А.

Ответственный за подготовку протокола
Ведущий специалист Завадина В.Ю.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ПФ АО «НаЦЭкС» запрещена